

黄冈市建筑业协会文件

黄建协〔2022〕第34号

关于印发《黄冈市建筑业企业安全管理评价办法》的通知

各县市区建筑业协会、各会员单位、广大建筑企业：

为贯彻落实《安全生产法》《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》《湖北省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》《黄冈市人民政府关于促进建筑业高质量发展的若干意见》文件精神 and 行业主管部门的工作要求，为促进我市建筑业企业持续完善安全管理制度，不断提升安全管理能力，切实提高工程项目建设水平，促进黄冈市建筑业持续、健康、高质量发展。经湖北省建设工程质量安全协会授权，黄冈市建筑业协会第一届第六次会长办公会审议同意、报黄冈市住建局备案，即日起，黄冈市建筑业协会正式开展黄冈市建筑业企业安全管理评价工作。

为更好的开展此项工作，保证评价工作的权威性及公正性。经黄冈市建筑业协会评审委员会研究决定，制定《黄冈市建筑业企业安全管理评价办法》。

现印发给你们，请遵照执行。

附件：黄冈市建筑业企业安全管理评价办法



主题词：印发 安全评价 通知

呈 送：省质安协会、市住建局

黄冈市建筑业协会

2022年12月9日印发

黄冈市建筑业企业安全管理评价办法

(试行)

第一章 总则

第一条为贯彻落实《安全生产法》《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》《湖北省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》《黄冈市人民政府关于促进建筑业高质量发展的若干意见》文件精神 and 行业主管部门的工作要求，为促进我市建筑业企业持续完善安全管理制度，不断提升安全管理能力，切实提高工程项目建设水平，促进黄冈市建筑业持续、健康、高质量发展，规范黄冈市建筑业企业安全管理评价工作，结合我市实际，制定本办法。

第二条黄冈市建筑业企业安全管理评价工作遵循为企业服务、不以营利为目的和自愿、客观、公开、公正的原则。

第三条黄冈市建筑业企业安全管理评价工作为黄冈市建筑市场主体信用管理体系建设的组成部分。评价结果为黄冈市主体信用管理平台中优良行为的记分标准之一。

第四条本办法适用于在黄冈市从事、开展建筑活动的房屋建筑工程和市政基础设施工程的建筑业企业。

第五条黄冈市建筑业企业安全管理评价(以下简称“安全管理评价”)的主办单位为黄冈市建筑业协会。

第二章 组织机构和职责

第六条黄冈市建筑业协会按照“黄冈市建筑业协会评审委员会管理办法”设立“黄冈市建筑业协会安全管理评价评委工

作组”，具体评价工作由“黄冈市建筑业协会安全管理评价评价委工作组”负责。

黄冈市建筑业协会安全评价评委工作组(以下简称“安全评价评委工作组”)，其主要职责是：

- (一)研究起草黄冈市建筑业企业安全管理评价工作的有关文件，包括安全管理评价指标体系和评分标准。
- (二)具体组织实施黄冈市建筑业企业安全管理评价工作。
- (三)研究黄冈市建筑业企业安全管理评价建设的其他事项。
- (四)向评委委员会报告相关评价情况。
- (五)对黄冈市建筑业协会评审委员会负责。

第七条安全管理评价评委工作组设办公室。日常工作由办公室负责。

第三章安全管理评价构成和标准

第八条黄冈市建筑业企业安全管理评价包括：企业层面评价、项目层面评价、良好行为、不良行为和加分项六个方面内容。

(一)企业层面(40分)：主要评价企业安全管理体系建设和运行状态和安全管理相关规章制度制订和落实情况。

对注册在我市的企业，评价企业法人总部；对注册在外市的企业，可评价其在我市设立的分支机构。

(二)项目层面(20分)：企业需自行推荐至少一个工程项目参评。主要评价企业安全管理体系在项目层面的落实和应用情况及运行状态、现场工程实体安全情况；项目应是位于我市行政区划内的项目。

(三)良好行为(20分):以黄冈市建筑市场主体信用管理平台评价结果核算为准,不再重复评分。

(四)不良行为(20分):以黄冈市建筑市场主体信用管理平台录入不良行为信息为准,不再重复评分。

(五)加分项(10分):加分项以企业评价年度周期中在我市获得有关安全方面的奖项、荣誉及相关业绩等为主。

(六)评价指标体系综合计算方式:

安全管理评价综合分值=企业层面+项目层面+良好行为-不良行为+加分项

第九条黄冈市建筑业企业安全管理评价分为:AAA、AA、A、B、C五级。

AAA级:企业安全管理综合能力很好。

表示该单位有关安全管理各项指标很好、企业安全管理体系很健全、各项规章制度很完善且贯彻落实情况很好、企业高级管理人员在生产经营过程中对安全管理很重视、担任安全管理工作的人员素质和管控能力普遍很强。企业可能因安全管理水平不足导致出现安全事故的风险性很小。

AA级:企业安全管理综合能力好。

表示该单位有关安全管理各项指标好、企业安全管理体系健全、各项规章制度完善且贯彻落实情况好、企业高级管理人员在生产经营过程中对安全管理重视、担任安全管理工作的人员素质和管控能力普遍强。企业可能因安全管理水平不足导致出现安全事故的风险性小。

A级：企业安全管理综合能力较好。

表示该单位有关安全管理各项指标较好、企业安全管理体系较为健全、各项规章制度较为齐全且贯彻落实情况较好、企业高级管理人员在生产经营过程中对安全管理较为重视、担任安全管理工作的人员素质和管控能力较强。企业可能因安全管理水平不足导致出现安全事故的风险性较小。

B级：企业安全管理综合能力中等。

表示该单位有关安全管理各项指标普通、企业安全管理体系较为一般、各项规章制度部分有缺失且贯彻落实情况有较大提高空间、企业高级管理人员在生产经营过程中对安全管理重视程度不够、担任安全管理工作的人员素质和管控能力一般、企业可能因安全管理水平不足导致出现安全事故的风险性中等。

C级：企业安全管理综合能力很差。

表示该单位有关安全管理各项指标很差、企业安全管理体系缺失、各项规章制度缺失且贯彻落实情况很差、企业高级管理人员在生产经营过程中对安全管理不重视、担任安全管理工作的人员素质和管控能力很差、企业可能因安全管理水平不足导致出现安全事故的风险性很高。

第十条黄冈市建筑业企业安全管理等级划分标准为：

AAA级：企业综合得分在90分(含)以上。

AA级：企业综合得分在80(含)—90分；

A级：企业综合得分在70(含)—80分；

B级：企业综合得分在60(含)—70分；

C级：企业综合得分在60分以下。

第四章评价实施

第十一条黄冈市建筑业企业安全管理评价工作在政府和主管部门的指导下，在黄冈市建筑业协会会员单位中组织实施。

黄冈市建筑业协会负责黄冈市建筑业企业安全评价并发布评价结果。

第十二条黄冈市建筑业协会组织的黄冈市建筑业企业安全评价的对象是：(以下条件缺一不可申报)：

1、在我市承接有房屋建筑工程和市政基础设施工程的建筑业企业；

2、黄冈市建筑业协会会员单位；

3、取得施工总承包或专业承包资质证书；

4、具有独立法人资格；

5、已录入黄冈市建筑市场主体信用管理平台的。

对于不具有独立法人资格的单位不进行安全管理评价。

第十三条黄冈市建筑业企业安全管理评价的程序是：

(一) 建筑业企业自行在黄冈市建筑业协会官网下载并填报“黄冈市建筑业企业安全管理评价申请表”向所在地区县市区建筑业协会提交申报材料。

(二)各县市区建筑业协会收到企业的申报材料后，对申报材料的真实性和完整性进行初步审核并签署意见后，向黄冈市建筑业协会安全管理评价评委工作组办公室报送申报材料。

(三)黄冈市建筑业协会安全管理评价评委工作组对申报资料进行审查。评委工作组成员由评委工作组组长或副组长从黄冈市建筑业协会专家库中抽取2-3名组成。评委工作组可通过现场核查、电话询问、书面材料审查等多种方式进行审核、评价，并召开评委工作组评审会。最终评委工作组需将评价结果上报黄冈市建筑业协会评审委员会审核、确认。

(四)黄冈市建筑业协会评审委员会对评价结果审核确认后，授权在黄冈市建筑业协会官网进行公示，公示期为7天。

(五)受评单位对评价结果有异议的，应当在公示期内向黄冈市建筑业协会提出申诉并提交相关证明材料。黄冈市建筑业协会应当在收到申请之日起3个工作日内对异议进行核查，发现确有问题的，应当予以更正。

(六)对于公示期满且没有异议的，由黄冈市建筑业协会在官网公布参评企业安全评价等级。

第十四条 申请安全评价的建筑业企业应当提供以下资料：

(一)黄冈市建筑业企业安全管理评价申请表(见附件2)。

(二)企业简介

(三)企业法人营业执照、组织机构代码证书、资质证书、安全生产许可证等复印件。

(四)企业安全体系建设介绍

(五)企业取得的安全相关认证证书、获奖证书及其他证明文件或其他成效。

(六) 企业最新的安全管理方面规章制度相关目录及文号。

(七) 企业组织参加有关安全管理方面培训学习情况。

(八) 企业安全方面负责人简介

(九) 企业需推荐至少一个在建工程项目参评。

(十) 申请参评的项目有关情况介绍。

第十五条 申请企业对提交材料的真实性、有效性负责，并应接受现场调查、核查和验证工作。

第十六条 黄冈市建筑业企业安全评价工作可根据实际情况每年组织开展一次或两次，考核期为申请年度的前1年。

第十七条 黄冈市建筑业协会组织的建筑业企业安全评价结果有效期为1年。在有效期内如果企业发生重大不良行为的，黄冈市建筑业协会可取消其安全评价等级，并在黄冈市建筑业协会官网上予以公布。

黄冈市建筑业企业安全评价结果有效期满后，企业可申请复评，重新确定安全管理等级。

第五章 监督管理

第十八条 黄冈市建筑业企业安全管理评价工作接受社会各界监督，任何单位和个人如对评价结果有异议的，均有权向黄冈市建筑业协会投诉。

第十九条 参评企业在申请安全评价过程中，不得隐瞒事实、弄虚作假等行为。如发现有上述行为的，取消其参评资格；对已获得安全管理等级的，取消其等级并予以公告，且2年内不得重

新申请。因虚假申报对社会公共利益造成损害或引发纠纷的，由参评单位及其有关责任人承担相关责任。

第二十条参与安全管理评价的人员，应遵守相关法律，秉公办事、廉洁自律。对于有影响评价结果公平、公正行为的人员，黄冈市建筑业协会应当视其情节轻重和造成的后果，予以通报批评、取消其参加安全评价工作资格等处理。

第二十一条黄冈市建筑业企业安全管理评价具体申报时间、申报方式、申报资料、资料要求另行通知。

第六章附则

第二十二条本办法自发布之日起施行。

第二十三条本办法由黄冈市建筑业协会负责解释。

附件：1、黄冈市建筑业企业安全管理评价申请表
2、黄冈市建筑业企业安全管理评价评分表

黄冈市建筑业企业安全管理评价申请表

企业名称(全称)			
注册地址			
经营地址			
推荐参评项目名称			
推荐参评项目所在地			
企业类型		资质等级	
成立时间		监管所在地	
组织机构代码		在建工程数量	
法定代表人		联系电话	
授权联系人		联系电话	
是否为黄冈市建筑业协会会员单位		是否已加入黄冈市建筑业协会微信工作群	
法人签字： 1、推荐参评项目在本公司具有代表性，能够反映出我企业安全管理体系在项目层面的实际应用和落实情况。 2、在申报、评价期间该项目未受到住建系统和其他行政部门有关“安全”方面任何处理、处罚。 3、如在申报、评价前后受到住建系统或其他行政部门有关“安全”方面任何处理、处罚，会及时向黄冈市建筑业协会报告，并接受处理。 签名及盖章： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>		企业公章： 1、推荐参评项目在本公司具有代表性，能够反映出我企业安全管理体系在项目层面的实际应用和落实情况。 2、在申报、评价期间未受到住建系统和其他行政部门有关“安全”方面任何处理、处罚。 3、如在申报、评价前后受到住建系统或其他行政部门有关“安全”方面任何处理、处罚，会及时向黄冈市建筑业协会报告并接受处理。 (公章) <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	
各县市区建筑业协会意见： 推荐参加黄冈市建筑业企业安全管理评价 <div style="text-align: center;">(公章)</div> <div style="text-align: right;">年月日</div>		黄冈市建筑业协会“安全评价”评委工作组意见： 同意该企业参评黄冈市建筑业企业安全评价。 组长签名：	

黄冈市建筑业企业安全管理体系评价 评分表

序号	评价项目	检查标准及内容	扣分标准上限		标准分值	扣减分数	实得分
1	安全生产责任制度	施工企业制定安全生产责任制度并形成安全管理目标，安全目标应分解到相关管理职能、层次和过程，并定期考核。企业制订安全生产考核、奖惩制度	无安全管理方针和安全目标	10	10		
			安全目标与企业发展不匹配	5			
			未进行安全目标分解	4			
			未定期考核	3			
2	安全管理制度、组织机构及职责	施工企业按照规定建立了安全管理制度，且制度齐全	制度不健全	10	10		
			内容不全或与实际不符	5			
		施工企业建立安全管理体系的组织机构，配备相应安全管理人员。规定相关管理层次、部门、岗位的安全管理职责，界定范围、明确责任和授予权限，并形成文件	未设置管理机构	5			
			管理机构人员不足	3			
	管理职责范围不明确，责权不清晰	2					
3	施工组织设计和专项技术方案	施工企业制定了施工组织设计（方案）编制审批制度，施工组织设计中根据危险源编制安全措施且安全技术措施有针对性。施工组织设计（方案，包括修改方案）经技术负责人组织安全技术等有关部门审核、审批。危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准建立专项施工方案制度。	编审程序不符合要求	6	8		
			施组（方案）内容不全	5			
			针对性不强	4			
4	人力资源管理	施工企业应建立并实施人力资源管理制度，对安全管理人员配置和培训作出规定并应满足员工职业发展和安全管理需要	无人员配置要求	6	8		
			无培训记录	5			
			无员工考核制度	5			
5	材料构配件和设备管理	工程材料、构配件和设备的种类、规格、型号、技术性能、节能环保及安全标准应符合设计和国家现行相关标准的规定	不符合国家规范	8	8		
			不符合设计标准	5			
		不得选用国家明令淘汰的设备或工艺，选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料、新技术	选用国家淘汰设备或工艺	8			
			选用国家限制设备或工艺	4			

6	施工技术标准、规范和操作规程	施工企业配备现行有效的、与施工企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，施工技术标准、规范和操作规程较完善	标准规范不完善	4	8		
			标准规范未更新	3			
7	分包管理	对分包单位资质资格管理制度，有施工现场控制的要求和规定，有对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料，分包单位承接的项目符合相应的资质管理要求，配备相关安全管理人员	无分包管理制度	5	8		
			分包单位资质不符合要求	8			
			分包单位人员配备不足	2			
8	工程项目安全管理	应对项目部的安全管理活动进行指导、监督、检查和考核。施工企业应实施工程安全检查，并对项目部的工程安全检查活动进行监控	无施工企业交底记录	5	8		
			无监督检查记录	4			
			无考核记录	3			
9	安全检查与隐患排查	建立并实施安全检查与隐患排查管理制度，明确各管理层次对工程安全检查与隐患排查的职责和程序，并对检查出的安全问题和隐患采取定人、定时、定措施整改到位，且有整改复查记录。安全问题与事故处理作出规定	无安全检查与隐患排查管理制度	8	8		
			制度不健全	4			
			未明确职责及程序	3			
10	安全评价分析与改进	建立并实施安全管理检查、分析、评价和改进管理制度。明确各管理层次和岗位的安全管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格	未建立安全评价制度	5	8		
			无改进分析方案	3			
			未对岗位人员能力及资格进行评价	3			
11	安全事故报告处理制度	建立安全事故报告处理制度、明确规定及时上报事故、明确规定实施对事故的处理	未建立	8	8		
			内容不全（大部分）	6			
			内容不全（少数）	4			
12	安全生产应急救援制度	建立针对性强的事故应急救援预案制度、预案建立应急救援组织和救援人员及救援物资	未建立	8	8		
			内容不全（大部分）	6			
			内容不全（少数）	4			
合计：100分					实际得分		

项目安全管理体系评价评分表

评价项目	检查项目	检查标准及内容	扣分标准上限		标准分值	扣减分数	实得分
1	法人授权与管理人员	按要求签署法人代表授权书且签章手续齐全	未签署	5	8		
			签章手续不全	2			
		项目负责人签署工程安全终身责任承诺书且签署的承诺书签章手续齐全	未签署	5			
			签章手续不全	2			
		设置项目安全管理机构，按要求配备安全管理人员并持证上岗	未设置管理机构	3			
			未按要求配备持证安全管理人员 缺少1~2人	2			
			未按要求配备持证安全管理人员 缺少3人及以上	3			
2	管理体系与责任制度	建立安全管理体系或安全保证体系	未建立	6	8		
			内容不全或与实际不符	2			
		建立安全责任制	未建立	6			
			人员未签认安全责任制	2			
3	施组（方案）编制、审批	按规定对专业性较强、危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案；编制的施工方案和安全措施且内容齐全、针对性强等	缺1项	5	8		
			缺2项及以上	8			
		（施工组织设计）施工方案内容齐全且编制审批程序符合要求	（施工组织设计）施工方案内容不全或针对性不强	5			
			编制审批程序不符合要求	5			
4	施工组织设计与安全技术交底	履行施工组织设计编制、审核、批准制度；且施工组织设计中明确安全技术措施并按程序进行审核、批准的。	未按设计施工	8	8		
			设计变更手续签章不全	2			
		有效落实各级安全技术交底规定、交底有书面记录且履行签字手续，	未落实	5			
			记录手续不全	2			
5	实体安全	“三宝”“四口”“五临边”且有安全防护验收记录	缺1项	5	30		
			缺2项	10			
			缺3项	20			
		施工用电（计算书、平面图，接线系统图，分配电箱、开关箱和接地大样图）、实行三级配电三级保护措施、零线架空高压电线安全距离符合规范要求；施工用电机具绝缘良好，设专用电箱、箱内闸刀、空气开关、专用漏电保护器、空载降压器齐全有效，专用电线绝缘良好。	未提见出厂安全证明文件（多数及以上）	10			
			未提见出厂安全证明文件（部分）	6			
		未提见出厂安全证明文件（少数）	3				
		设备检查、维修、保养记录	未提见台账	3			
			台账记录不全	2			
		施工机械：产品合格证、安装验收合格证且签名齐全；塔吊、井架、外用电梯、打桩机准用证；固定设备必须设专用电箱，进出线安装符合规范，	缺五项	10			
缺四项	8						
缺三项	4						

		并挂设安全操作规程牌；电线电缆应与机械动力匹配，并符合安全用电要求；施工机械安全装置必须齐全有效 模板支架：按照施工方案搭设且按照规范严格验收	缺二项	2					
			缺一项	1					
			未按施工方案搭设	5					
			未按施工方案和规范验收	4					
			验收不严格	3					
		外脚手架：有搭设方案。有计算书，平面、立面图和节点样图；脚手架材质构配件齐全合格；脚手架构造符合规范要求；搭设后有验收合格和签证。	搭设前未编审方案	8					
			方案中无计算书，或无平面、立面图和节点样图	5					
			脚手架材质构配件不合格或缺少	8					
			脚手架构造不符合规范要求	5					
			搭设后无验收合格和签证	5					
		起重吊装：起重吊装施工方案且按照施工方案吊装；起重机司机、指挥、司索有持特种作业证；作业前应进行安全技术交底；作业前设危险区域警戒，设警戒标志派专人监督警戒；作业中严格执行“十不吊”规定	起重吊装无施工方案	5					
			不按施工方案吊装	1					
			起重机司机、指挥、司索无特种作业证	3					
			作业前未进行安全技术交底	4					
			作业前未设危险区域警戒	1					
		基坑工程：按施工方案开挖、支护；开挖过程按规范进行监控或监测；深基坑或人工挖孔桩应有送风和用气体检测器检测有毒有害气体	作业中未严格执行“十不吊”规定	1					
			不按施工方案开挖或支护	5					
			开挖过程未按规范进行监控或无监测记录扣	2					
				深基坑或人工挖孔桩没有送风和用气体检测器检测有毒有害气体。无检测记录或无送风记录				3	
		6	安全生产管理	各项安全生产规章制度及档案（安全生产定期检查制度安全生产教育制度、设备管理检查维修保养制度、有毒有害气体检查制度、易燃易爆物品管理制度、伤亡事故报告处理制度、施工用电管理制度、施工防火管理制度、安全技术措施制度、安全奖惩制度等				缺一项	1
缺二项	2								
缺三项	3								
缺四项	5								
缺五项	8								
定期检查情况	检查频率不符合规范要求			5					
	无检查台账			3					
	台账内容不全			1					
7	日常检查管理	按规定进行施工技术交底、有效落实各级安全技术交底、有书面记录并履行签字手续	施工前，未进行施工技术交底	5	10				
			交底未分阶段、层次或细化到分项、分部工程	3					
			内容不全或无针对性	2					
		施工日志按规定如实记录当天现场情况	未填写或施工日志缺失（按月）	6					
			未连续记录	5					
			内容不全（多数）	4					
			内容不全（部分）	3					
			内容不全（少数）	1					
8	危险源控制	项目应建立危险源监管制度	内容不全（多数）	5	10				
			内容不全（部分）	3					
			内容不全（少数）	2					

		根据生产经营特点明确危险源	内容不全（多数）	3			
			内容不全（部分）	2			
			内容不全（少数）	3			
9	安全标志宣传栏	危险部位应挂针对性安全标志	悬挂数量不足或部位不对（少数）	3	8		
			悬挂数量不足或部位不对（部分）	6			
			悬挂数量不足或部位不对（多数）	8			
		现场应设安全生产大小标语	内容不全（少数）	2			
			内容不全（多数）	3			
		现场应设安全生产文明施工宣传栏	内容不全（少数）	3			
			内容不全（部分）	6			
			内容不全（多数）	8			
合计：100分					实际得分		